Akciová ponuka platí od
1. 7. 2015 do 30. 9. 2015
alebo do vypredania skladových zásob



Akciová ponuka platí od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 alebo do vypredania skladových zásob.

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ SDS PLUS

HR2470T 2,4 J

Vŕtanie a skrutkovanie



HR2470T *s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky*

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 780 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min^{-1}.
Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min^{-1}.
Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

249,90 €

cenníková cena: 314,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť		3,0 kg
Rozmery (D × Š × V)		394 × 84 × 214 mm

HR2450FTX *s rýchoupínacím skľučovadlom na valcovité stopky a sadou vrtákov v hliníkovom kufri*

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 780 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min^{-1}.
Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min^{-1}.
Sila jednotlivého príklepu: 2,3 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

249,90 €

cenníková cena: 299,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť		2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)		360 × 72 × 204 mm



HR2450

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 780 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min^{-1}.
Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min^{-1}.
Sila jednotlivého príklepu: 2,3 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

149,90 €

cenníková cena: 239,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť		2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)		360 × 72 × 204 mm



HR2600

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 800 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 200 min^{-1}.
Počet úderov naprázdno: 0–4 600 min^{-1}.
Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

174,90 €

cenníková cena: 259,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť		2,8 kg
Rozmery (D × Š × V):		361 × 77 × 209 mm

PRAKTICKÁ SADA
HR2470T + GA4530 / kladivo + brúska

HR2470T + GA4530

sada náradia

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky + uhlová brúska

HR2470T: *Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 780 W. Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*. Max. vŕtací výkon: betón: Ø 24 mm, oceľ: Ø 13 mm Ø, drevo: Ø 32 mm Ø, vŕtacia korunka: Ø 65 mm Ø. Hmotnosť: 3,0 kg. Rozmery (D × Š × V): 394 × 84 × 214 mm.*

GA4530: *Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹. Priemer kotúča: 115 mm. Vretenový závit: M14 × 2. Hmotnosť: 1,8 kg. Rozmery (D × Š × V): 266 × 128 × 103 mm.*

299,90 €

cenníková cena: 404,80 €





HR2611F *s funkciou AVT a pracovným osvetlením*

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 800 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 200 min⁻¹.
Počet úderov naprázdno: 0–4 600 min⁻¹.
Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

219,90 €

cenníková cena: 309,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť		3,0 kg
Rozmery (D × Š × V):		385 × 77 × 209 mm



HR2800

elektronické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 800 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min⁻¹.
Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min⁻¹.
Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

279,90 €

cenníková cena: 357,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť		3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)		314 × 89 × 225 mm



HR2611FT *s funkciou AVT, pracovným osvetlením a rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky*

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 800 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 200 min⁻¹.
Počet úderov naprázdno: 0–4 600 min⁻¹.
Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

279,90 €

cenníková cena: 379,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť		3,0 kg
Rozmery (D × Š × V)		385 × 77 × 209 mm



HR2810

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 800 W.
Voľnobežné otáčky: 0–1 100 min⁻¹.
Počet úderov naprázdno: 0–4 500 min⁻¹.
Sila jednotlivého príklepu: 2,8 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

299,90 €

cenníková cena: 413,90 €

Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť		3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)		314 × 89 × 225 mm

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR3200C 5,1 J

Vŕtanie



HR3540C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 850 W. Voľnobežné otáčky: 315–630 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 650–3 300 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 5,6 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

599,90 €

cenníková cena: 699,90 €

Max. vŕtací výkon	vrták	35 mm Ø
	vŕtacia korunka	90 mm Ø
Hmotnosť		5,2 kg
Rozmery (D × Š × V)		439 × 108 × 239 mm



HR3200C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 850 W. Voľnobežné otáčky: 315–630 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 650–3 300 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 5,1 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

569,90 €

cenníková cena: 629,90 €

Max. vŕtací výkon	vrták	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	90 mm Ø
Hmotnosť		4,8 kg
Rozmery (D × Š × V)		398 × 108 × 239 mm



HR5201C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 500 W. Voľnobežné otáčky: 130–260 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 075–2 150 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 19,7 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

899,90 €

cenníková cena: 1 259,90 €

Max. vŕtací výkon	vrták	52 mm Ø
	vŕtacia korunka	160 mm Ø
Hmotnosť		11,4 kg
Rozmery (D × Š × V)		599 × 130 × 287 mm



HR4003C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 100 W. Voľnobežné otáčky: 250–500 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 450–2 900 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

659,90 €

cenníková cena: 959,90 €

Max. vŕtací výkon	vrták	40 mm Ø
	vŕtacia korunka	105 mm Ø
Hmotnosť		6,2 kg
Rozmery (D × Š × V)		479 × 106 × 263 mm

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR5202C 20 J



HR5202C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 500 W. Voľnobežné otáčky: 150–310 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 100–2 250 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 20 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

929,90 €

cenníková cena: 1 299,00 €

Max. vŕtací výkon	vrták	52 mm Ø
	vŕtacia korunka	160 mm Ø
Hmotnosť		10,9 kg
Rozmery (D × Š × V)		599 × 134 × 287 mm



HR5212C *s funkciou AVT*

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 510 W. Voľnobežné otáčky: 150–310 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 100–2 250 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

999,90 €

cenníková cena: 1 399,00 €

Max. vŕtací výkon	vrták	52 mm Ø
	vŕtacia korunka	160 mm Ø
Hmotnosť		11,9 kg
Rozmery (D × Š × V)		599 × 140 × 287 mm



HK1820

elektronické ľahké sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-PLUS. Príkon: 550 W. Počet úderov naprázdno: 0–3 200 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 3,1 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

479,90 €

cenníková cena: 563,90 €

Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	351 × 102 × 203 mm

SEKACIE A BÚRACIE KLADIVÁ

HM0870C 7,6 J



Sekanie



HM0870C

elektronické sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 100 W. Počet úderov naprázdno: 1 100–2 650 min^{-1}. Sila jednotlivého príklepu: 7,6 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

469,90 €

cenníková cena: 729,90 €

Hmotnosť	5,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	449 × 109 × 230 mm



HM1111C *s funkciou AVT*

elektronické sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 300 W. Počet úderov naprázdno: 1 100–2 650 min.$^{-1}$. Sila jednotlivého príklepu: 11,2 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

749,90 €

cenníková cena: 999,90 €

Hmotnosť	8 kg
Rozmery (D × Š × V)	528 × 126 × 247 mm



HM1205C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 510 W. Počet úderov naprázdno: 950–1 900 min^{-1}. Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

699,90 €

cenníková cena: 969,90 €

Hmotnosť	9,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	576 × 128 × 265 mm

HM0871C *s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou*

elektronické sekacie kladivo

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií. Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh. Upínanie nástroja: DS-MAX. Príkon: 1 100 W. Počet úderov naprázdno: 1 100–2 650 min^{-1}. Sila jednotlivého príklepu: 8,1 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

539,90 €

cenníková cena: 799,90 €

Hmotnosť	5,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	466 × 116 × 230 mm



HM1203C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 510 W. Počet úderov naprázdno: 950–1 900 min^{-1}. Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

769,90 €

cenníková cena: 1 029,90 €

Hmotnosť	9,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	576 × 128 × 265 mm



HM1213C *s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou*

elektronické sekacie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií. Upínanie nástroja: SDS-MAX. Príkon: 1 510 W. Počet úderov naprázdno: 950–1 900 min^{-1}. Sila jednotlivého príklepu: 18,6 J.*

**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

859,90 €

cenníková cena: 1 129,90 €

Hmotnosť	10,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	576 × 149 × 265 mm

SEKACIE A BÚRACIE KLADIVÁ

HM1812 72,8 J



HM1307C
búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran. Príkon: 1 510 W. Počet úderov naprázdno: 730–1 450 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 25,5 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa EPTA Procedure 05/2009*

929,90 €
cenníková cena: 1 389,00 €

Hmotnosť	15,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	715 × 129 × 266 mm



HM1810 *s funkciou AVT*
búracie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií. Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran. Príkon: 2.000 W. Počet úderov naprázdno: 1 100 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 44,9 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

1 599,00 €
cenníková cena: 2 599,90 €

Hmotnosť	32,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	824 × 146 × 633 mm



NOVINKA!

HM1802
búracie kladivo

Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran. Príkon: 2 000 W. Počet úderov naprázdno: 870 min.⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 71,4 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

1 699,00 €
cenníková cena: 2 399,00 €

Hmotnosť	29,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	843 × 210 × 608 mm



NOVINKA!

HM1812 *s funkciou AVT*
búracie kladivo

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií. Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran. Príkon: 2 000 W. Počet úderov naprázdno: 870 min⁻¹. Sila jednotlivého príklepu: 72,8 J.*
**Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009"*

1 799,00 €
cenníková cena: 2 699,00 €

Hmotnosť	31,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	843 × 210 × 608 mm

PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

HP1630K

Vŕtanie



HP1630K
elektronická príklepová vŕtačka

Príkon: 710 W. Voľnobežné otáčky: 0–3 200 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 0–48 000 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: betón: 16 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø, drevo: 30 mm Ø. Rozsah upínania skľučovadla:1,5–13 mm

89,90 €

cenníková cena: 124,90 €

Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	296 × 75 × 204 mm



HP1640K
elektronická príklepová vŕtačka

Príkon: 680 W. Voľnobežné otáčky: 0–2 800 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 0–44 800 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: betón: 16 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø, drevo: 30 mm Ø. Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm.

84,90 €

cenníková cena: 124,90 €

Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 72 × 222 mm





HP2050HJ
2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka

Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0–1 200 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0–2 900 min⁻¹. Počet úderov naprázdno 1. stupeň: 0–24 000 min⁻¹. Počet úderov naprázdno 2. stupeň: 0–58 000 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: betón: 20 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø, drevo: 40 mm Ø. Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm.

149,90 €

cenníková cena: 184,90 €

Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	372 × 70 × 220 mm
Dodávavé príslušenstvo	prepravný kufor systainer

HP1641K1X
elektronická príklepová vŕtačka so sadou vrtákov (9 ks)

Príkon: 680 W. Voľnobežné otáčky: 0–2 800 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 0–44 800 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: betón: 16 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø, drevo: 30 mm Ø. Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm.

114,90 €

cenníková cena: 159,90 €

Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 72 × 222 mm



HP2051HJ
2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka s rýchloupínateľným skľučovadlom

Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0–1 200 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0–2 900 min⁻¹. Počet úderov naprázdno 1. stupeň: 0–24 000 min⁻¹. Počet úderov naprázdno 2. stupeň: 0–58 000 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: betón: 20 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø, drevo: 40 mm Ø. Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm.

159,90 €

cenníková cena: 197,90 €

Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	360 × 70 × 220 mm
Dodávavé príslušenstvo	prepravný kufor systainer

VŔTAČKY
DS4010



DS4010
elektronická vŕtačka

Príkon: 750 W. Voľnobežné otáčky: 0–600 min⁻¹.
Max. vŕtací výkon: drevo: 36 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø.
Rozsah upínania skľučovadla: 1–13 mm.

219,90 €
cenníková cena: 349,90 €

Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	340 × 83 × 391 mm



DS4011
elektronická vŕtačka

Príkon: 750 W. Voľnobežné otáčky: 600 min⁻¹.
Max. vŕtací výkon: drevo: 36 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø.
Rozsah upínania skľučovadla:1–13 mm.

259,90 €
cenníková cena: 379,90 €

Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	340 × 83 × 401 mm



DS4012
elektronická vŕtačka

NOVINKA!

Príkon: 750 W. Voľnobežné otáčky: 0–600 min⁻¹.
Max. vŕtací výkon: drevo: 36 mm Ø, oceľ: 13 mm Ø.
Rozsah upínania skľučovadla: 2–13 mm.

179,90 €
cenníková cena: 269,90 €

Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	340 × 83 × 390 mm



6408
elektronická vŕtačka

Príkon: 530 W. Voľnobežné otáčky: 0–2 500 min.⁻¹.
Max. vŕtací výkon: drevo: 25 mm Ø, oceľ: 10 mm Ø.
Rozsah upínania skľučovadla: 1–10 mm.

129,90 €
cenníková cena: 164,90 €

Hmotnosť	1,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	261 × 68 × 199 mm



6412
elektronická vŕtačka

Príkon: 450 W. Voľnobežné otáčky: 0–3 400 min⁻¹.
Max. vŕtací výkon: drevo: 25 mm Ø, oceľ: 10 mm Ø.
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–10 mm.

59,90 €
cenníková cena: 81,90 €

Hmotnosť	1,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	228 × 64 × 183 mm



DP4011
elektrická 2 rýchlostná vŕtačka

Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0–1 200 min⁻¹.
Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0–2 900 min.⁻¹. Max. vŕtací výkon – oceľ: 13 mm Ø, drevo: 40 mm Ø.
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm.

139,90 €
cenníková cena: 179,90 €

Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	347 × 70 × 220 mm

JADROVÉ VŔTAČKY
DBM080

Vŕtanie



DBM080
diamantová jadrová vŕtačka na vŕtanie nasucho

Príkon: 1 300 W. Voľnobežné otáčky: 0–3 400 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: 82 mm Ø. Upínanie nástroja: M 18. Priemer objímky: 46 mm. Hmotnosť: 3,8 kg.

399,90 €

cenníková cena: 496,90 €



DBM131
diamantová jadrová vŕtačka na vŕtanie namokro

Príkon: 1 700 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0–800 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0–1 570 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: 132 mm Ø. Upínanie nástroja: M 18. Priemer objímky: 53 mm. Hmotnosť: 6,0 kg.

899,90 €

cenníková cena: 1 099,00 €



DBM230
diamantová jadrová vŕtačka na vŕtanie namokro

Príkon: 2 500 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 390 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 1 040 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 3. stupeň: 1 700 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: 230 mm Ø. Upínanie: 5/4". Hmotnosť: 11,2 kg.

1 599,00 €

cenníková cena: 1 989,90 €



DBM230 + P-54190
diamantová jadrová vŕtačka na vŕtanie namokro + stojan

Príkon: 2 500 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 390 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 1 040 min⁻¹. Voľnobežné otáčky 3. stupeň: 1 700 min⁻¹. Max. vŕtací výkon: 230 mm Ø. Upínanie: 5/4". Hmotnosť: 11,2 kg.

2 699,00 €

cenníková cena: 3 370,61 €

MIEŠADLÁ
UT1305

Miešanie



UT1305
miešačka

Príkon: 850 W. Voľnobežné otáčky: 1 300 min⁻¹. Max. priemer miešadla: 165 mm. Dĺžka miešadla: 942 mm. Upínanie nástroja: M 12. Hmotnosť: 3,3 kg. Rozmery (D × Š × V) : 356 × 87 × 152 mm.

219,90 €

cenníková cena: 329,90 €

UT1401
miešačka

Príkon: 1 300 W. Voľnobežné otáčky: 1. Stupeň 0–250 min⁻¹, 2. Stupeň 0–450 min⁻¹. Priemer miešadla: max.140 mm. Upínanie nástroja: M 14. Max. množstvo miešanej hmoty: 50 kg. Hmotnosť: 5,5 kg.

349,90 €

cenníková cena: 469,90 €

RÁZOVÉ UŤAHOVAČE, SKRUTKOVAČE

FS4000

Skrutkovanie



FS2700 *s nastaviteľným krútiacim momentom a pracovným osvetlením*

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom. Príkon: 570 W. Voľnobežné otáčky: 0–2 500 min⁻¹. Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj: 32/18 Nm. Uťahovací moment nastaviteľný: 6 stupňov. Samorezné skrutky: do 6 mm. Stavebné skrutky: do 5 mm.

179,90 €

cenníková cena: 314,90 €

Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	301 × 70 × 192 mm



FS4000

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom. Príkon: 570 W. Voľnobežné otáčky: 0–4 000 min⁻¹. Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj: 16/10 Nm. Samorezné skrutky: do 6 mm. Stavebné skrutky: do 5 mm.

149,90 €

cenníková cena: 214,90 €

Hmotnosť	1,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	269 × 65 × 192 mm



TW0350

elektronický rázový uťahovač

Uťahováč s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom. Príkon: 400 W. Voľnobežné otáčky: 2 000 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 2.000 min⁻¹. Max. uťahovací moment: 350 Nm. Upínanie nástroja: 1/2". Štandardné skrutky: M 12 – M 22.

329,90 €

cenníková cena: 429,90 €

Hmotnosť	3,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 87 × 233 mm



6906

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 3/4" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom. Príkon: 620 W. Voľnobežné otáčky: 1 700 min⁻¹. Počet úderov naprázdno: 1 600 min⁻¹. Max. uťahovací moment: 600 Nm. Upínanie nástroja: 3/4". Štandardné skrutky: M 16 – M 22.

599,90 €

cenníková cena: 795,90 €

Hmotnosť	5,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	327 × 95 × 237 mm

PRESTRIHOVAČE
JS3201J

Strihanie



JS3201J
nožnice na plech

Príkon: 710 W. Počet zdvihov vo voľnobehu: 1 600 min^{-1}.
Najmenší polomer strihu: 50 mm.
Max. hrúbka strihu pri 200 N/mm^2: 4,0 mm,
400 N/mm^2: 3,2 mm,
600 N/mm^2: 2,5 mm,
800 N/mm^2: 1,5 mm.

Hmotnosť:	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V):	213 × 90 × 239 mm
Dodávavé príslušenstvo:	prepravný kufor systainer

449,90 €
cenníková cena: 629,90 €



JN3201J
prestrihovač

Príkon: 710 W. Počet zdvihov vo voľnobehu: 1 300 min^{-1}.
Priemer otvoru pri vnútorných výrezoch: 42 mm. Šírka strihu: 8 mm.
Rádius strihu: 120 mm. Max. hrúbka strihu pri 200 N/mm^2: 3,5 mm.
Max. hrúbka strihu pri 400 N/mm^2: 3,2 mm.
600 N/mm^2: 2,5 mm.
800 N/mm^2: 1,0 mm.

Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	225 × 90 × 254 mm
Dodávavé príslušenstvo	prepravný kufor systainer

599,90 €
cenníková cena: 799,90 €



JN1601
prestrihovač

Príkon: 550 W. Počet zdvihov: 2 200 min^{-1}. Priemer otvoru: 22 mm.
Šírka strihu: 5 mm. Rádius strihu: 45 mm.
Hrúbka strihu pri 200 N/mm^2: 2,5 mm,
400 N/mm^2: 1,6 mm,
600 N/mm^2: 1,2 mm,
800 N/mm^2: 0,8 mm.

Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	261 × 75 × 177 mm

397,90 €
cenníková cena: 496,90 €

UHLOVÉ BRÚSKY
GA4530

Brúsenie



GA4530
uhlová brúska
Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 115 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	266 × 128 × 103 mm

59,90 €
cenníková cena: 89,90 €



GA4540 *s SJS-systémom*
uhlová brúska
Príkon: 1 100 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 115 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

119,90 €
cenníková cena: 169,90 €

Hmotnosť	2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	303 × 130 × 116 mm



GA5021C *s obmedzovačom rozbehového prúdu a s SJS-systémom*
uhlová brúska
Príkon: 1 450 W. Voľnobežné otáčky: 10 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 125 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

164,90 €
cenníková cena: 227,90 €

Hmotnosť	2,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	390 × 139 × 120 mm



GA5030KSP4 *so 4, 2 reznými a 1 diamantovým kotúčom v hliníkovom kufríku*
uhlová brúska
Príkon: 720 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 125 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

96,90 €
cenníková cena: 159,90 €

Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	266 × 138 × 103 mm

UHLOVÉ BRÚSKY



9558HN
uhlová brúska

Príkon: 840 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 125 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

89,90 €
cenníková cena: 114,90 €

Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 139 × 106 mm



GA5041C01 *s SJS II-systémom, antireštartom, automatickou brzdou a antivibračnou rukoväťou*
elektronická uhlová brúska

Príkon: 1,400 W. Voľnobežné otáčky: 2 800–11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 125 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

219,90 €
cenníková cena: 369,90 €

Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	325 × 140 × 121 mm



GA5040 *s SJS II-systémom*
uhlová brúska

Príkon: 1,100 W. Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹. Priemer kotúča: 125 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

129,90 €
cenníková cena: 179,90 €

Hmotnosť:	2,4 kg
Rozmery (D × Š × V):	303 × 140 × 116 mm



NOVINKA!

GA5041R *s SJS II-systémom, antireštartom a automatickou brzdou*
elektronická uhlová brúska

Príkon: 1 100 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 125 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

164,90 €
cenníková cena: 219,90 €

Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	325 × 140 × 121 mm



GA6021 *s SJS-systémom*
uhlová brúska

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč. Príkon: 1 050 W. Voľnobežné otáčky: 10 000 min⁻¹. Priemer kotúča: 150 mm. Vretenový závit: M14 × 2.

129,90 €
cenníková cena: 189,90 €

Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	384 × 172 × 120 mm



GA7020RF *s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom*
uhlová brúska

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu.
Príkon: 2 200 W. Voľnobežné otáčky: 8 500 min⁻¹.
Priemer kotúča: 180 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

164,90 €
cenníková cena: 217,90 €

Hmotnosť	5,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 200 × 140 mm

UHLOVÉ BRÚSKY
GA9020

Brúsenie



GA9020
uhlová brúska

Príkon: 2 200 W. Voľnobežné otáčky: 6 600 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø.
Vretenový závit: M14 × 2.

Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 249 × 140 mm

138,90 €
cenníková cena: 189,90 €



GA9010C *s obmedzovačom rozbehového prúdu a s elektronikou pre konštantné otáčky*
uhlová brúska

Príkon: 2 000 W. Voľnobežné otáčky: 6 000 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

164,90 €
cenníková cena: 264,90 €

Hmotnosť	4,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	453 × 250 × 137 mm



GA9040R *s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom*
uhlová brúska

Príkon: 2 600 W. Voľnobežné otáčky: 6 600 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

199,90 €
cenníková cena: 304,90 €

Hmotnosť	6,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	503 × 250 × 140 mm



GA9050R *s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom*
uhlová brúska

Príkon: 2 000 W. Voľnobežné otáčky: 6 600 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

129,90 €
cenníková cena: 209,90 €

Hmotnosť	4,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	455 × 250 × 132 mm

UHLOVÉ BRÚSKY



MEU041 – sada el. náradia

GA9020

uhlová brúska

Príkon: 2 200 W. Voľnobežné otáčky: 6 600 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 249 × 140 mm

9558HN

uhlová brúska

Príkon: 840 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min^{-1}.
Priemer kotúča: 125 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 139 × 106 mm

Dodávané príslušenstvo sady:

prepravný kufor

199,90 €

cenníková cena: 304,80 €



GA9020K

uhlová brúska v kufríku

Príkon: 2 200 W. Voľnobežné otáčky: 6 600 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 249 × 140 mm
Dodávané príslušenstvo	prepravný kufor

159,90 €

cenníková cena: 224,90 €



GA9020RFK *s obmedzovačom rozbehového prúdu, superprírubou, prepravným kufrom a antireštartom*

uhlová brúska

Superpríruba: matica s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu.
Príkon: 2 200 W. Voľnobežné otáčky: 6 600 min^{-1}.
Priemer kotúča: 230 mm Ø. Vretenový závit: M14 × 2.

Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	473 × 249 × 140 mm
Dodávané príslušenstvo	prepravný kufor

189,90 €

cenníková cena: 264,90 €

BRÚSKA
PC5000C

Brúsenie, rezanie, leštenie



PC5000C
brúska na betón

Príkon: 1 400 W. Voľnobežné otáčky: 10 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 125 mm Ø. Vŕtanie kotúča: 22,23 mm Ø.

Hmotnosť	4,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	437 × 235 × 195 mm
Dodávané príslušenstvo	diamantový brúsny kotúč B-12295 a prepravný kufor

399,90 €
cenníková cena: 519,90 €



NOVINKA!

9237CB
elektronická leštička

Príkon: 1 200 W. Voľnobežné otáčky 1. stupeň: 0–600 min⁻¹.
Voľnobežné otáčky 2. stupeň: 0–3 200 min⁻¹.
Priemer leštiacej podušky: 180 mm Ø.

299,90 €
cenníková cena: 409,90 €

Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	431 × 198 × 187 mm



NOVINKA!

SG1251J *s SJS systémom*
drážkovacia fréza do muriva

Príkon: 1 400 W. Voľnobežné otáčky: 10 000 min⁻¹.
Priemer diamantového kotúča: 125 mm.
Vrt diamantového kotúča: 22,23 mm. Šírka štrbiny: 6–30 mm.
Hĺbka štrbiny: 0–30 mm.

Hmotnosť	4,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	350 × 151 × 178 mm
Dodávané príslušenstvo	2 × diamantový rezný kotúč A-80438 a prepravný kufor systainer

579,90 €
cenníková cena: 729,90 €

2414EN

Rezanie a vŕtanie



2414EN

brúska na rezanie kovov

Príkon: 2 000 W. Voľnobežné otáčky: 3 800 min⁻¹.
Max. hĺbka rezu: 115 mm. Pílový kotúč: 355 mm Ø.
Vŕtanie pílového kotúča: 25,4 mm Ø.

Hmotnosť	17,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	500 × 280 × 620 mm

229,90 €

cenníková cena: 379,90 €



HB500

magnetická vŕtačka

Príkon: 1 150 W. Voľnobežné otáčky: 1. stupeň / 2. stupeň 350 / 650 min⁻¹.
Max. priemer vrtáka: 50 mm. Upínanie nástroja: 5/8".
Intenzita magnetického držiaka: 9 300 N.

Hmotnosť	18,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	290 × 150 × 450 mm
Dodávané príslušenstvo	imbusové kľúče 2,5; 3; 4; 5, poistný remeň, olej na mazanie, prepravný kufor

1 699,00 €

cenníková cena: 2 199,00 €

POKOSOVÉ PÍLY
LS0714

Pílenie



LS0714
kápovacia a pokosová píla

Príkon: 1 010 W. Voľnobežné otáčky: 6 000 min⁻¹. Max. rezný výkon s pílovým kotúčom 190 mm – pri 90°: max. 52 × 300 mm, pri 45°: max. 52 × 212 mm. Pílový kotúč: 190 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 20 mm Ø.

429,90 €
cenníková cena: 762,90 €

Hmotnosť	13,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	670 × 430 × 458 mm




LS1018L *s laserovou líniou rezu*
pokosová píla

Príkon: 1 430 W. Voľnobežné otáčky: 4 300 min⁻¹. Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm – pri 90°: max. 91 × 305 mm, pri 45°: max. 91 × 215 mm. Pílový kotúč: 260 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

489,90 €
cenníková cena: 599,90 €

Hmotnosť	19,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	536 × 825 × 633 mm



LS1040
pokosová píla

Príkon: 1 650 W. Voľnobežné otáčky: 4 600 min⁻¹. Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm – pri 90°: max. 93 × 95 mm, pri 45°: max. 93 × 67 mm. Pílový kotúč: 255 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

259,90 €
cenníková cena: 529,90 €

Hmotnosť	12,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	530 × 476 × 532 mm

POKOSOVÉ PÍLY

LS0815FL



NOVINKA!



LS0815FL *s laserovou líniou rezu a pracovným osvetlením*

pokosová píla

Príkon: 1 400 W. Voľnobežné otáčky: 5 000 min^{-1}.
Max. rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm – pri 90°: max. 65 × 305 mm, pri 45°: max. 65 × 215 mm.
Pílový kotúč: 216 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

Hmotnosť	14,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	755 × 450 × 488 mm

389,90 €

cenníková cena: 599,90 €

KOTÚČOVÉ PÍLY
5103R

Pílenie





5103R
ručná kotúčová píla

Príkon: 2 100 W. Voľnobežné otáčky: 3 800 min⁻¹.
Hĺbka rezu: pri 90° – 100 mm, pri 45° – 73 mm.
Pílový kotúč: 270 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

559,90 €
cenníková cena: 729,90 €

Hmotnosť	9,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	442 × 200 × 322 mm

SP6000J *so zanorením*
okružná píla

Príkon: 1.300 W. Voľnobežné otáčky: 2 000–5 800 min⁻¹.
Hĺbka rezu: pri 90° – 55 mm, pri 45° – 39 mm, pri 48° – 37 mm.
Pílový kotúč: 165 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 20 mm Ø.

379,90 €
cenníková cena: 546,90 €

Hmotnosť	4,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	341 × 225 × 250 mm
Dodávané príslušenstvo	prepravný kufor systainer

MEU029J – sada el. náradia

SP6000J *so zanorením*
okružná píla

Príkon: 1300 W. Voľnobežné otáčky: 2 000–5 800 min⁻¹.
Hĺbka rezu: pri 90° – 55 mm, pri 45° – 39 mm,
pri 48° – 37 mm. Pílový kotúč: 165 mm Ø.
Vŕtanie pílového kotúča: 20 mm Ø.

Hmotnosť	4,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	341 × 225 × 250 mm

4351FCTJ *s pracovným osvetlením LED*
elektronická priamočiara píla

Príkon: 720 W. Počet zdvihov
vo voľnobehu: 800–2 800 min⁻¹. Výška zdvihu: 26 mm.
Predkyv: 4-stupňový. Rezný výkon – drevo: 135 mm,
oceľ: 10 mm. Základová doska: hliník.

Hmotnosť	2,5kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 73 × 187 mm
Príslušenstvo sady	prepravné kufre systainer

579,90 €
cenníková cena: 839,90 €



KOTÚČOVÉ PÍLY

5705R



5705R

ručná kotúčová píla

Príkon: 1 400 W. Voľnobežné otáčky: 4 800 min⁻¹.
Hĺbka rezu: pri 90° – 66 mm, pri 45° – 46 mm.
Pílový kotúč: 190 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

229,90 €

cenníková cena: 297,90 €

Hmotnosť	5,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	356 × 253 × 250 mm



5604R

ručná kotúčová píla

Príkon: 950 W. Voľnobežné otáčky: 5 000 min⁻¹. Hĺbka rezu: pri 90° – 54 mm, pri 45° – 35 mm. Pílový kotúč: 165 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 20 mm Ø.

139,90 €

cenníková cena: 197,90 €

Hmotnosť	3,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	320 × 243 × 235 mm



N5900B

ručná kotúčová píla

Príkon: 2 000 W. Voľnobežné otáčky: 4 100 min⁻¹.
Hĺbka rezu: pri 90° – 85 mm, pri 45° – 60 mm. Pílový kotúč: 235 mm Ø.
Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

164,90 €

cenníková cena: 249,90 €

Hmotnosť	7,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	380 × 255 × 287 mm

PRIAMOČIARE PÍLY

4327

Pílenie



4327

elektronická priamočiara píla

Príkon: 450 W. Počet zdvihov vo voľnobehu: 500–3 100 min⁻¹.
Výška zdvihu: 18 mm. Rezný výkon – drevo: 65 mm, oceľ: 6 mm.
Základová doska: oceľ.

88,90 €

cenníková cena: 124,90 €

Hmotnosť	1,8kg
Rozmery (D × Š × V)	217 × 77 × 197 mm



7104L

reťazové zariadenie na dlabanie

Príkon: 1 140 W. Voľnobežné otáčky: 3 200 min⁻¹.
Max. hĺbka dlabania: 155 mm.

1 699,00 €

cenníková cena: 1 989,90 €

Hmotnosť	17,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	298 × 512 × 513 mm



KC100

reťazové zariadenie na dlabanie

Príkon: 2 000 W. Voľnobežné otáčky: 4 500 min⁻¹.
Max. hĺbka dlabania: 100 mm.

2 199,00 €

cenníková cena: 2 654,90 €

Hmotnosť	12,8 kg

CHVOSTOVÁ A PRIAMOČIARA PÍLA

JR3060T



JR3060T *s beznástrojovou výmenou pílového listu*

elektronická chvostová píla

Príkon: 1 250 W. Počet zdvihov vo voľnobehu: 0–2 800 min⁻¹.
Výška zdvihu: 32 mm.

264,90 €

cenníková cena: 363,90 €

Hmotnosť	4,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	485 × 99 × 181 mm



4351FCTJ *s pracovným osvetlením LED*

elektronická priamočiara píla

Príkon: 720 W. Počet zdvihov vo voľnobehu: 800–2 800 min.⁻¹.
Výška zdvihu: 26 mm. Predkyv: 4stupňový.
Rezný výkon – drevo: 135 mm, oceľ: 10 mm. Základová doska: hliník.

219,90 €

cenníková cena: 319,90 €

Hmotnosť	2,5kg
Rozmery (D × Š × V)	271 × 73 × 187 mm
Dodávané príslušenstvo	prepravný kufor systainer

HOBLÍKY

N1923B

Hobľovanie



N1923B
falcovací hoblík

Príkon: 550 W. Voľnobežné otáčky: 16 000 min⁻¹. Šírka záberu: 82 mm. Hrúbka triesky: 0–3 mm. Hĺbka poldrážky: 0–23 mm.

229,90 €
cenníková cena: 277,90 €

Hmotnosť	3,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	295 × 115 × 160 mm

KP0800
falcovací hoblík

Príkon: 620 W. Voľnobežné otáčky: 17 000 min⁻¹. Šírka záberu: 82 mm. Hrúbka triesky: 0–2,5 mm. Hĺbka poldrážky: 0–9 mm.

164,90 €
cenníková cena: 209,90 €

Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	285 × 158 × 158 mm



KP0810
falcovací hoblík

Príkon: 850 W. Voľnobežné otáčky: 16 000 min⁻¹. Šírka záberu: 82 mm. Hrúbka triesky: 0–4 mm. Hĺbka poldrážky: 0–25 mm.

264,90 €
cenníková cena: 317,90 €

Hmotnosť	3,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	290 × 168 × 176 mm



KP312S
hoblík na trámy

Príkon: 2 200 W. Voľnobežné otáčky: 12 000 min⁻¹. Šírka záberu: 312 mm. Hrúbka triesky – 0–150 mm: 3,5 mm, 150–240 mm: 2 mm, 240–312 mm: 1,5 mm.

2 299,00 €
cenníková cena: 2 986,90 €

Hmotnosť	18,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	551 × 425 × 219 mm

MLT100



MLT100
okružná píla so stolom

Príkon: 1 500 W. Voľnobežné otáčky: 4 300 min^{-1}. Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 255 mm – pri 90°: 93 mm, pri 45°: 64 mm. Pílový kotúč: 260 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

559,90 €

cenníková cena: 799,90 €

Hmotnosť	34,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	726 × 984 × 333 mm



2712
okružná píla so stolom

Príkon: 2 000 W. Voľnobežné otáčky: 3 400 min^{-1}. Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 255 mm – pri 90°: 85 mm, pri 45°: 58 mm. Pílový kotúč: 315 mm Ø. Vŕtanie pílového kotúča: 30 mm Ø.

459,90 €

cenníková cena: 599,90 €

Hmotnosť:	54 kg
Rozmery (D × Š × V):	1.670 × 700 × 810 mm



2012NB
preťahovacie a zarovnávacie zariadenie

Príkon: 1 650 W. Voľnobežné otáčky: 8 500 min^{-1}. Rýchlosť posuvu: 0,14 m/s. Hrúbka triesky do 150 mm: 3,0 mm, od 150 do 240 mm: 1,5 mm, od 240 do 304 mm: 1,0 mm. Hrúbka opracovávaného materiálu: 3–155 mm.

699,90 €

cenníková cena: 928,90 €

Hmotnosť	28,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	483 × 771 × 401 mm



KP0800 + 824892-1
falcovací hoblík s prepravným kufrom

Príkon: 620 W. Voľnobežné otáčky: 17 000 min^{-1}. Šírka záberu: 82 mm. Hrúbka triesky: 0–2,5 mm. Hĺbka poldrážky: 0–9 mm.

824892-1
prepravný kufor

194,90 €

cenníková cena: 221,48 €

Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	285 × 158 × 158 mm

FRÉZA
3709

Frézovanie



3709
jednoručná fréza

Príkon: 530 W. Upínacia klieština: 6 mm Ø. Voľnobežné otáčky: 35 000 min⁻¹.

69,90 €
cenníková cena: 98,90 €

Hmotnosť	1,5 kg
Rozmery (D × Š × V)	82 × 90 × 199 mm



RP0900
elektronická horná fréza

Príkon: 900 W. Voľnobežné otáčky: 27 000 min⁻¹.
Max. zdvih: 0–35 mm. Upínacia klieština: 8 mm Ø

149,90 €
cenníková cena: 199,90 €

Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	256 × 110 × 217 mm



RP0910J
elektronická horná fréza

Príkon: 900 W. Voľnobežné otáčky: 27 000 min⁻¹.
Max. zdvih: 0–57 mm. Upínacia klieština: 8 mm Ø.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

369,90 €
cenníková cena: 469,90 €

Hmotnosť	3,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	110 × 269 × 260 mm



RP1110CJ *s obmedzovačom rozbehového prúdu pre plynulý štart*
elektronická horná fréza

Príkon: 1 100W. Voľnobežné otáčky: 8.000–24.000 min⁻¹.
Max. zdvih: 0–57 mm. Upínacia klieština: 8 mm Ø.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

399,90 €
cenníková cena: 519,90 €

Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	110 × 269 × 260 mm

FRÉZA
RT0700CX2J



RP2300FCXJ *s obmedzovačom rozbehového prúdu pre plynulý štart a pracovným osvetlením*

elektronická horná fréza

Príkon: 2 300 W. Voľnobežné otáčky: 9 000–22 000 min⁻¹.
Max. zdvih: 0–70 mm. Upínacia klieština: 12 mm Ø.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

459,90 €

cenníková cena: 589,90 €

Hmotnosť	6,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	155 × 294 × 312 mm

RT0700CX2J *s tromi nástavcami*

viacúčelová fréza

Príkon: 710 W. Voľnobežné otáčky: 10 000–30 000 min⁻¹.
Upínacia klieština: 6 mm alebo 8 mm Ø.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

239,90 €

cenníková cena: 339,90 €

Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	89 × 89 × 200 mm



PJ7000J

drážkovacia fréza

Príkon: 710 W. Voľnobežné otáčky: 11 000 min⁻¹.
Priemer kotúča: 100 mm Ø. Max. hĺbka frézovania: 20 mm.
Uhol: 0–90 stupňou.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

329,90 €

cenníková cena: 449,90 €

Hmotnosť:	2,5 kg
Rozmery (D × Š × V):	302 × 139 × 145 mm



9741

kefová brúska

Príkon: 860 W. Voľnobežné otáčky: 3 500 min⁻¹.
Rozmer kefy: 100 × 120 mm. Priemer otvoru: 12,9 mm Ø.

cenníková cena: **662,90 €**

Hmotnosť:	4,2 kg
Rozmery (D × Š × V):	310 × 185 × 182 mm

BRÚSKY

BO3711

Brúsenie





BO3711 *s variabilným nastavením kmitov*

vibračná brúska

Príkon: 190 W. Počet kmitov: 4 000–11 000 min⁻¹.
Počet zdvihov: 8 000–22 000 min⁻¹. Priemer kmitov: 2 mm Ø.
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm.
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm.

92,90 €

cenníková cena: 124,90 €

Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	253 × 92 × 154 mm

BO3710

vibračná brúska

Príkon: 190 W. Počet kmitov: 11 000 min⁻¹. Počet zdvihov: 22 000 min⁻¹.
Priemer kmitov: 2 mm Ø. Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm.
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm.

79,90 €

cenníková cena: 109,90 €

Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	253 × 92 × 154 mm



BO4557

vibračná brúska

Príkon: 180 W. Počet kmitov: 14 000 min⁻¹. Počet zdvihov: 28 000 min⁻¹.
Priemer kmitov: 1,5 mm Ø. Veľkosť brúsneho papiera: 114 × 140 mm.
Veľkosť brúsnej plochy: 112 × 100 mm.

59,90 €

cenníková cena: 91,90 €

Hmotnosť	1,0 kg
Rozmery (D × Š × V)	131 × 112 × 137 mm



9046

vibračná brúska

Príkon: 600 W. Počet kmitov: 6 000 min⁻¹. Priemer kmitov: 5 mm Ø.
Veľkosť brúsneho listu: 115 × 280 mm. Brúsna plocha: 115 × 229 mm.

249,90 €

cenníková cena: 317,90 €

Hmotnosť	3,1 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 115 × 219 mm



BO4900VJ *s variabilným nastavením kmitov*

vibračná brúska

Príkon: 330 W. Počet kmitov: 4 000–10 000 min⁻¹.
Počet zdvihov: 8 000–20 000 min⁻¹. Priemer kmitov: 2,6 mm Ø.
Veľkosť brúsneho listu: 115 × 280 mm. Veľkosť brúsneho listu (suchý zips): 115 × 232 mm. Brúsna plocha: 115 × 229 mm.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

279,90 €

cenníková cena: 349,90 €

Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	289 × 115 × 190 mm



BO5030

excentrická brúska

Príkon: 300 W. Voľnobežné otáčky: 12 000 min⁻¹.
Priemer kmitov: 2,8 mm Ø. Excentrický výkyv: 1,4 mm.
Brúsny kotúč: 123 mm Ø.

109,90 €

cenníková cena: 149,90 €

Hmotnosť	1,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	153 × 123 × 153 mm

BRÚSKY

BO6030J





BO6030J
excentrická brúska

Príkon: 310 W. Voľnobežné otáčky: 4 000–10 000 min⁻¹.
Počet zdvihov: 8 000–20 000 min⁻¹. Excentrický zdvih: 3 mm.
Priemer brúsneho taniera: 150 mm Ø.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

299,90 €
cenníková cena: 409,90 €

Hmotnosť	2,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	309 × 150 × 181 mm

BO6040J *s obmedzovačom rozbehového prúdu*
elektronická excentrická brúska

Príkon: 750 W. Voľnobežné otáčky: 1 600–5 800 min⁻¹.
Otáčky – nútené unášanie: 180–670 min⁻¹. Excentrický zdvih: 5,5 mm.
Priemer brúsneho taniera: 150 mm Ø.
Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer.

459,90 €
cenníková cena: 569,90 €

Hmotnosť	2,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	316 × 150 × 132 mm





9903
pásová brúska

Príkon: 1 010 W. Rýchlosť pohybu pásu: 210–440 m/min.
Dĺžka pásu: 533 mm. Šírka pásu:76 mm.

299,90 €
cenníková cena: 393,90 €

Hmotnosť	4,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	296 × 143 × 157 mm

9910
pásová brúska

Príkon: 650 W. Rýchlosť pohybu pásu: 270 m/min.
Dĺžka pásu: 457 mm. Šírka pásu: 76 mm.

149,90 €
cenníková cena: 197,90 €

Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	262 × 130 × 130 mm





9924DB
pásová brúska

Príkon: 850 W. Rýchlosť pohybu pásu: 400 m/min.
Dĺžka pásu: 610–620 mm. Šírka pásu: 76 / 100 mm.

289,90 €
cenníková cena: 363,90 €

Hmotnosť	4,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	355 × 160 × 155 mm

9911
elektronická pásová brúska

Príkon: 650 W. Rýchlosť pohybu pásu: 75–270 m/min.
Dĺžka pásu: 457 mm. Šírka pásu: 76 mm.

169,90 €
cenníková cena: 221,90 €

Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	262 × 130 × 130 mm

BRÚSKY

TM3010CX5J

Brúsenie



TM3010CX5J *s príslušenstvom*

multifunkčné náradie

Príkon: 320 W. Kmity za minútu: 6 000–20 000 min⁻¹.
Uhol kmitu: 3,2 stupňa. Dodávané príslušenstvo: prepravný kufor systainer, set brúsnych a rezných nástavcov.

239,90 €

cenníková cena: 329,90 €

Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 68 × 87 mm



GB602 *s automatickým osvetlením a vrátane brúsnych kotúčov*

stolová brúska

Príkon: 250 W. Voľnobežné otáčky: 2 850 min⁻¹.
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø.
Hrúbka brúsnych kotúčov: 16 mm.
Vŕtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø.

119,90 €

cenníková cena: 159,90 €

Hmotnosť	9,2 kg



GB602W *s nadstavcom na brúsenie píl. kotúčov s automatickým osvetlením a vrátane brúsnych kotúčov*

stolová brúska

Príkon: 250 W. Voľnobežné otáčky: 2 850 min⁻¹.
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø.
Hrúbka brúsneho kotúča: pravý – 16 mm, ľavý – 6,4 mm.
Vŕtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø.

124,90 €

cenníková cena: 154,90 €

Hmotnosť	9,0 kg

BRÚSKY

GB801



GB801 *s automatickým osvetlením a vrátane brúsnych kotúčov*

stolová brúska

Príkon: 550 W. Voľnobežné otáčky: 2 850 min⁻¹.
Priemer brúsnych kotúčov: 205 mm Ø.
Hrúbka brúsnych kotúčov: 19 mm.
Vŕtanie brúsnych kotúčov: 15,88 mm Ø.

199,90 €

cenníková cena: 209,90 €

Hmotnosť	19,8 kg



GD0601

elektronikcá priama brúska

Príkon: 400 W. Voľnobežné otáčky: 25 000 min⁻¹.
Upínanie: 6 mm Ø. Max. priemer brúsky: 38 mm.

89,90 €

cenníková cena: 164,90 €

Hmotnosť	1,7 kg
Rozmery (D × Š × V)	359 × 82 × 82 mm



GD0800C *s SJS systémom*

elektronická priama brúska

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a pracovný nástroj. Príkon: 750 W. Voľnobežné otáčky: 7 000–28 000 min⁻¹.
Upínacie púzdro: 6 mm Ø. Vretenový krk: 25 mm.

279,90 €

cenníková cena: 363,90 €

Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	371 × 75 × 75 mm

VYSÁVAČE
VC3211MX1

Vysávanie



VC3211MX1

vysávač (na mokro/na sucho) s príslušenstvom, pre prach triedy M

Príkon: 1 050 W. Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3 600 litrov / min. Max. podtlak (pri nádobe): 220 mbar. Objem nerezovej nádoby: 32 l.

Dodávané príslušenstvo: Odsávacia hadica 28 mm × 3,5m 195433-3
Odsávacia hadica 38 mm × 2,5m 195434-1
Držiak káblu 195544-4
Adaptér Ø 28mm na 22mm 195547-8
Adaptér Ø 28mm na 24mm 195546-0
Odsávací nátrubok 192563-1
Predlžovacia trubica 192562-3
Nadstavec 195551-7
Nadstavec 410306-2

799,90 €

cenníková cena: 1 099,00 €

Hmotnosť 16,9 kg



447LX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom, pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

Príkon: 1 500 W. Max. tok vzduchu (pri nádobe): 3 600 litrov / min. Max. podtlak (pri nádobe): 230 mbar. Objem nádoby: 45 l.

Dodávané príslušenstvo: P–70487 – antistatická hadica 3,5 m × 27 mmØ
W15365 – univerzálna hadica 4 m × 36 mmØ
P–70346 – rukoväť zahnutá chrómová
P–70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm
W302002331 – hubica na podlahu 350 mm
W60609 – držiak na nadstavce Ø36,
W6084 – štrbinová hubica
W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

749,90 €

cenníková cena: 1 099,00 €

Hmotnosť: 15,8 kg



HW111

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1.700 W. Max. pracovný tlak: 110 bar. Max. prietok vody: 370 l/hod. Max. teplota privádzanej vody: 50 °C. Dĺžka hadice: 5,5 m.

Dodávané príslušenstvo: Striekacia pištoľ: 3320152
Nástavec: 3320130
Tryska nastaviteľná: 3640650
Turbo tryska: 41169
Tryska na penu: 3640670
Kefa: 41185
Vysokotlaková hadica 5,5 m: 3640660
Vstupný filter: 40725

199,90 €

cenníková cena: 269,90 €

Hmotnosť 9,8 kg



HW112

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1 600 W. Max. pracovný tlak: 120 bar. Max. prietok vody: 370 l/hod. Max. teplota privádzanej vody: 50 °C. Dĺžka hadice: 5,5 m.

Dodávané príslušenstvo: Striekacia pištoľ: 3320152
Nástavec: 3320130
Tryska nastaviteľná: 3640650
Turbo tryska: 41169
Tryska na penu: 3640670
Kefa: 41185
Vysokotlaková hadica 5,5 m: 3640660
Vstupný filter: 40725

299,90 €

cenníková cena: 339,90 €

Hmotnosť 16,2 kg

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

HW140



HW140

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 2 300 W. Max. pracovný tlak: 140 bar. Max. prietok vody: 500 l/hod. Max. teplota privádzanej vody: 50 °C. Dĺžka hadice: 10 m.

Dodávané príslušenstvo: Striekacia pištoľ: 41154
Tryska nastaviteľná: 40246
Turbo tryska: 41173
Vysokotlaková hadica 10 m: 3083550
Vstupný filter: 40725

699,90 €

cenníková cena: 859,90 €

Hmotnosť 29,0 kg

HW151

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 2 500 W. Max. pracovný tlak: 150 bar. Max. prietok vody: 500 l/hod. Max. teplota privádzanej vody: 50 °C. Dĺžka hadice: 10 m.

Dodávané príslušenstvo: Striekacia pištoľ: 41154
Tryska nastaviteľná: 40551
Turbo tryska: 41173
Vysokotlaková hadica 10 m: 3083550
Vstupný filter: 40725

799,90 €

cenníková cena: 999,90 €

Hmotnosť 28,4 kg



HW132

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 2 100 W. Max. pracovný tlak: 140 bar. Max. prietok vody: 420 l/hod. Max. teplota privádzanej vody: 50 °C. Dĺžka hadice: 8 m.

Dodávané príslušenstvo: Striekacia pištoľ: 3640920
Vysokotlaková hadice 8 m: 3640960
Tryska nastaviteľná: 3640930
Turbo tryska: 41171
Tryska na penu: 3640670
Kefa: 41185
Vstupný filter: 40725

339,90 €

cenníková cena: 469,90 €

Hmotnosť 18,8 kg